





Jana Francová
ZŠ Brodek u Přerova
Chování zvířat na podzim
2. třída
Člověk a jeho svět

Cíl: Pozorovat a charakterizovat chování zvířat
v přípravě na zimu a během podzimu



Lasice hranostaj



letní srst

zimní srst

Ježek



Během roku mívá ježek několik příbytků – letní hnízda, hnízda určená k odchovu mláďat a zimní hnízda. Najdeme je v křoví, pod chrastím a pod většími kameny či padlými kmeny, v rozsedlinách skal, případně pod kůlnami a přístavky. Letní hnízda jednoho ježka jsou od sebe vzdálena 250 - 600 metrů. V horkém létě (v noci nad 16 °C) se obejde ježek bez úkrytu. Ježek východní si hrabe i krátké nory, nanejvýš půl metru dlouhé. Na stavbě zimního hnízda si ježkové dávají víc záležet., neboť v něm stráví 3,5 – 6 měsíců. Jeho stěny jsou neprodyšné a často ho ještě zakryjí vrstvou hrabanky. Stálý vchod nemá, neboť po ulehnutí ježkové vstupní otvor ucponou.



Čmelák

Čmeláci žijí ve velkých koloniích, které čítají 200 až 400 jedinců. Narozdíl od včel přezimují pouze oplodněné samice, ostatní členové rodiny umírají. Samice má tedy na jaře plné ruce práce, aby se po dlouhém zimním spánku vykrmila (čmeláci si nedělají zimní zásoby) a aby založila novou kolonii. Tyto kolonie tvoří několik desítek až stovek jedinců (včelí i několik tisíc).

Husa divoká



Může být aktivní jak ve dne, tak v noci. Hřaduje na otevřených vodních plochách. Žije v trvalých párech, které se s výjimkou hnízdního období združují v hejnech čítajících i několik tisíc jedinců. Od září do konce října odlétá na jih, odkud se zpět do střední Evropy vrací již během února. Migruje ve známých formacích tvaru písmene V.

Informace získané z odkazů:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C5%BEekov%C3%A9>

<http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=88>

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lasice_hranostaj

<http://lasice.lasicka.cz/hranostaj.html>

http://cs.wikipedia.org/wiki/Husa_divok%C3%A1