



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenční
schopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

SAVCI

ŠELMY PSOVITÉ

VLK OBECNÝ

ŠAKAL OBECNÝ

LIŠKA OBECNÁ

PES DINGO

Miluše Zbraňková
ZŠ Brodek u Přerova
přírodopis 7., 8. třída
OPVK EU PŠ PŘ 008- XXVI.

Nejznámější psovité šelmy jsou : **VLK OBECNÝ**
LIŠKA OBECNÁ
ŠAKAL OBECNÝ
PES DINGO

Základní znaky

Psovití mají štíhlé protáhlé tělo, porostlé srstí. Charakteristická je protáhlá hlava, výrazné špičáky a trháky. Našlapují na prsty jako kočkovití, mají silné, tupé a nezatažitelné drápy. Jsou to predátoři.

Většina psovitých žije v malých skupinách, které tvoří rodina. Zejména vlci se někdy spojují ve smečky až o dvaceti jedincích, při lovu si tedy troufnou i na kořist větší, než jsou sami. Kořistí bývají jeleni, srnci i sobi, vlci ji uštovou a roztrhají na kusy.



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Canis_lupus.jpg

VLK OBECNÝ

Největší psovitá šelma, je podobný německému ovčákovi, má ale širší zašpičatělejší hlavu a šikmo postavené oči. Na našem území žijí vlci v blízkosti slovenských hranic, ojediněle v Beskydech nebo na Šumavě.

Vědecká klasifikace

| | |
|----------|-------------|
| Říše: | živočichové |
| Kmen: | strunatci |
| Podkmen: | obratlovci |
| Třída: | savci |
| Řád: | šelmy |
| Čeleď: | psovití |
| Rod: | vlk |

Hmotnost: 30 - 60 kg
Délka těla: 100 - 170 cm
Výška v kohoutku: 65 - 115 cm
Rychlosť běhu: 45 km/h

Srst vlka je složená te dvou vrstev. Vrchní je tvořena hustými chlupy, které odpuzují vlhkost, podsada je měkká a slouží jako tepelná izolace. Vlci mají huňatý ocas, používají ho v zimě jako přikrývku.

Vlci jsou velmi rozmanitým druhem, jejich srst může být čistě bílá, vybarvená v odstínech šedé, ale také úplně černá nebo rezatá, stříbrná či zlatá. Zvláštností je, že vlci mohou během let barvu srsti úplně změnit.



VLK OBECNÝ
ARKTICKÝ

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:
Polarwolf004.jpg](http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polarwolf004.jpg)



PES
POUŠTNÍ
příbuzný psovi

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:
:Sechuran_fox.jpg](http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sechuran_fox.jpg)

Vlci bývali rozšířeni hlavně na severu Evropy, v mnoha zemích byli téměř vyhubeni, v západní Evropě ho volně nespatrijeme.
V České republice je vlk obecný zákonem chráněný.



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vulpes_vulpes_standing_in_snow.jpg

LIŠKA OBECNÁ

Liška se podobá slabšímu psovi. Srst je obvykle rezatá, části obličeje, břicha a ocasu jsou žlutobílé, nohy a uši černé. Loví v noci, především hraboše a myši, v blízkosti lidských obydlí škodí na slepicích. Potravu si zpestřuje různými plody.

Vědecká klasifikace

| | |
|----------|-------------|
| Říše: | živočichové |
| Kmen: | strunatci |
| Podkmen: | obratlovci |
| Třída: | savci |
| Řád: | šelmy |
| Čeleď: | psovití |
| Rod: | liška |

Hmotnost: 4 - 10 kg, vyjímečně 12 kg
Délka těla: 100 - 140 cm
Oháňka : 35 cm

Liška si v lese vyhrabává nory nebo osídluje po jiné zvěři. Páření probíhá většinou v noře, předcházejí mu zápasy několika samců. Nor je několik, jedna hlavní, kde jsou mládata a další rezervní.

Lišky vrhají až čtyři mláďata, ta se rodí slepá , pokrytá šedočernou srstí. První tři týdny jsou závislá plně na matčině mléce.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vulpes_vulpes_laying_in_snow.jpg



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vulpes_vulpes_pup_sitting_on_stone.jpg



Lišky mohou onemocnět vzteklinou, která se přenáší kousnutím nebo slinami přenesenými na oděrku na kůži. Nemoc se projevuje ztrátou plachosti, neznamená to, že je zvíře jakkoliv ochorené! Pro člověka je to velmi nebezpečná nákaza!

Liška má pověst chytrého až vchytralého zvířete. Objevuje se v literatuře (pohádka " O chytré kmotře lišce"), v mýtech o stvoření světa, dokonce i v hudebním zpracování (L. Janáček - Liška Bystrouška). Liščí moudrost naznačuje i latinské přísloví " Liška se nedá chytit dvakrát ".

ŠAKAL



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Golden_Jackal_sao2.jpg

PES DINGO



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dingo_Australia_Zoo QLD.jpg


Šakal obecný je příbuzný vlka, někdy se může křížit se psem.

Vyvinul se ze zdivočelého psa domácího, žije v Austrálii.

VYBER ZNAKY PSOVITÝCH ŠELEM A UMÍSTI JE DO OBRAZCE

zatažitelné drápy
tupé nezatažitelné drápy
výrazné špičáky a trháky
predátoři
hustá srst
protáhlá hlava
loví skokem
kulatá hlava
kořist uštvou a roztrhají
všežravci
tlusté tělo
malá vytrvalost
býložravci
hebká srst
vytrvalost

SPRÁVNĚ



POZNÁŠ TYTO PSOVITÉ ŠELMY ?
Pokud si nejsi jistý, tahej za hvězdičku.



Tento digitální učební materiál je vlastní prací autorky s využitím programu Activ Inspire a fotografií z Wikimedia Commons.

Zdroje: Wikipedie

Přírodopis 2 pro 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií
SPN Praha 1999, Vladimír Černík, Vítězslav Bičík, Ludmila Bičíková, Zdeněk Martinec